

プリント方法比較表

印刷方法	DTFプリント	シルクスクリーン	インクジェット	カッティングシート	フルカラー転写シート	昇華転写プリント
制作方法	専用シートに印刷し、パウダー塗布後、熱圧着させる	色別で版を作り生地に直接色を乗せ重ねる	生地に直接吹き付ける	糊付きのシートをカットし、熱圧着させる	糊の付いた専用シートに印刷し、熱圧着させる	生地に直接染色
版	×	○ 色の数必要	×	×	×	×
色	○ フルカラー	△ 1色から少數色向き (調色可能)	○ フルカラー	△ 単色	○ フルカラー	○ フルカラー
白インクの有無	○	×	△ 濃色生地の場合下地色として使用	-	○	○
特殊加工	×	○ 蛍光色や特色等も可能	×	×	×	×
ぼかしグラデーション	○	×	○	○	○	○
対応生地	○ あらゆる生地に印刷可能	○ あらゆる生地に印刷可能	△ 綿100%向き 濃色生地への印刷も可能	○ あらゆる生地に印刷可能	○ あらゆる生地に印刷可能	△ 100%ポリエステルのみ (白色のみ)
生地色の影響	○ 非常に影響を受けにくい	○ 非常に影響を受けにくい	△ 影響を受けにくい	○ 非常に影響を受けにくい	○ 非常に影響を受けにくい	× 濃色への印刷は不可
繊細なデザイン	○ カス取り不要で最小1mm程の細かな線までOK	△ 向かない	○ 紙への印刷のように、ある程度細かなデザインOK	× 剥がれる可能性あり	△ 輪郭が付き、細かなデザインの切り抜きは不可	○ 生地の目の影響を受ける
プリントの風合い	生地に貼っている感があるが、柔らかい	生地に色が乗っている感	自然で柔らかい風合い 落ち着いた発色	生地に貼っている感	生地に貼っている感	自然で柔らかい風合い
耐久性	○ 高耐久 洗濯堅牢度4~5級	○ 高耐久で、色褪せしにくく、剥がれにくい	△ 湿った状態の摩擦に弱い	△ 高耐久だが、繰り返しの洗濯で剥がれる	△ 強度はあるが、繰り返しの洗濯でひび割れる	○ インク剥がれ無し、洗濯での色落ち等にも強い
価格	小ロット~大ロット向き	大ロット向き	小ロット向き	小ロット向き	小ロット向き	小ロット向き
特記事項	発色も鮮やかで滑らかな質感で、フチが付かず自然な仕上がり	デザインの再現性が高い 発色が良い	自然で柔らかい風合い 洗濯で色落ちしやすい	1枚ごとに違う名前や番号プリント向き	デザイン部分の通気性が悪い	印刷部の通気性が良い 熱・紫外線に弱い
用途	Tシャツ、パーカー ドライ系生地 トートバッグ	Tシャツ、パーカー トートバッグ SHOP販売のTシャツ等は主にコレ	Tシャツ トートバッグ	ユニフォーム	Tシャツ、パーカー ドライ系生地 トートバッグ	ドライTシャツ

藤間商事株式会社